

TRAFFIX ADHÉSIF AUTOCOLLANT

FEUILLES DE DONNÉES SUR LA SÉCURITÉ DU PRODUIT

SECTION 1 – IDENTIFICATION DU PRODUIT, PRÉPARATION ET SOCIÉTÉ

NOM DU PRODUIT: Traffix Adhésif Autocollant
NUMÉRO DE CODE: TRAFFOXPSA015
EMPLOI: Adhésive pour Revêtements de Sol
FORMULE MOLÉCULAIRE: Mélange
FABRICANT: Roberts Company Canada LTD. 2070 Steeles Avenue, Bramalea, Ontario L6T1A7 Canada Téléphone: (905) 791-4444
NUMÉROS DE TÉLÉPHONE D'URGENCE: Roberts Company Canada (de 8hr à 17hr HNE) 24 heures sur 24 (CANUTEC): (613) 996-6666
RÉDIGÉE PAR: Département de Règlementations
PRÉPARÉ LE: 20 février, 2014

SECTION 2 – COMPOSITION/INFORMATION SUR LES INGRÉDIENTS

COMPOSANT	% W/W	CAS #	LD50, mg/kg	LC50 rat, ppm/4 heures	ACGIH TLV ppm
Polymère, dispersion aqueuse	60-100	Non Disponible	>2,000 (oral, rat) >2,000 (cutanée, lapin)	Non Disponible	Non Disponible
Polyéthylèneglycol ramifié-phosphate d'éther denonylphényle	0.1-1	9046-01-9	5,580 (oral, rat);	Non Disponible	Non Disponible
monoéthanolamine	0.1-1	141-43-5	1,090-3,320 (oral, rat) 1,000-2,950 (cutanée, lapin)	Non Disponible	3

SECTION 3 – IDENTIFICATION DES DANGERS

VOIES D'ACHEMINEMENT: **Inhalation?** Oui **Contact Oculaire?** Oui **Épidermique?** Oui **Ingestion?** Oui
Inhalation: L'exposition à ce produit peut provoquer une irritation du nez, de la gorge et d'autres zones des voies respiratoires. L'inhalation excessive peut causer des nausées, des maux de tête, des étourdissements et de la dépression au système nerveux central. **Contact Oculaire:** Le contact oculaire peut provoquer une irritation, de la rougeur, le larmoiement, ou de la vision floue. **Épidermique:** Peut causer une irritation, de la rougeur, du séchage et de la craquelure de la peau. **Ingestion:** Peut causer une irritation gastro-intestinale, des nausées, de la diarrhée, et des vomissements.
CARCINOGENICITÉ: Ce produit ne contient aucune substance considéré comme cancérigène par NTR, IARC ou OSHA en quantités supérieures à 0,1%

SECTION 4 – PREMIERS SOINS

Montrer cette fiche de données au médecin.

INHALATION: Transporter la victime à l'air frais. Si nécessaire, consulter un médecin. **OCULAIRES:** Rincer à grande eau pendant 15 minutes en gardant les yeux ouverts. Voir immédiatement un médecin.

ÉPIDERMIQUE: Laver avec de l'eau et savon. Enlever les vêtements contaminés. Si une irritation se développe, voir un médecin. **INGESTION:** Voir immédiatement un médecin. Ne pas provoquer le vomissement. Donner deux à trois verres d'eau pour diluer. Si la victime n'est pas consciente, lui donner la respiration artificielle. Ne jamais rien donner par la bouche à une victime inconsciente.

SECTION 5 – MESURES DE LUTTE CONTRE LE FEU

INFLAMMABILITÉ: Non

PT. D'ÉCLAIR (Méthode): Non applicable applicable

LIMITE D'INFLAMMABILITÉ (% AU VOLUME): Non applicable

TEMP. D'AUTO ALLUMAGE: N/A

CLASSE NFPA: 1

SENSIBILITÉ AUX CHOCS: Ne devrait pas être sensible

SENSIBILITÉ AUX DÉCHARGES STATIQUES: Non

MOYEN D'EXTINCTION: Mousse, dioxyde de carbone, poudre chimique, eau, eau pulvérisée.

TDP CLASSIFICATION D'INFLAMMABILITÉ: Non Applicable

TRAFFIX ADHÉSIF AUTOCOLLANT

DANGERS D'INCENDIES ET D'EXPLOSIONS Non
INCENDIES: Applicable

**MÉTHODES SPÉCIALES POUR COMBATTRE LES
EXCEPTIONNELLES:** Applicable pour les feux environnants.

SECTION 6 – MESURES PRÉVENTIVES EN CAS DE DEVERSEMENT ACCIDENTEL

Bien aérer. Porter un équipement de protection. Éviter l'inhalation des vapeurs. Ramasser à l'aide d'un absorbant inerte. Éliminer les déchets conformément aux règlements locaux.

SECTION 7 – MANUTENTION ET ENTREPOSAGE

MANUTENTION: Respecter toutes les précautions de danger inclus dans cette fiche technique. Éviter le contact avec les yeux, la peau et les vêtements. Utiliser seulement avec une ventilation adéquate. Ne pas inhaler les vapeurs. Maintenir une bonne hygiène. Fermer les contenant après chaque usage. Garder hors de la portée des enfants.

ENTREPOSAGE: Entreposer dans un endroit frais et bien aéré. Garder les contenants bien fermé. Éviter le contact avec de matériaux incompatibles.

SECTION 8 – MESURE DE PRÉVENTION & PROTECTION PERSONELLE

PROTECTION RESPIRATOIRE: PRÉCISER LE TYPE: Non nécessaire avec une bonne ventilation mécanique.

VENTILATION: Utiliser de la ventilation localisée ou générale pour contrôler l'exposition en dessous des limites d'exposition applicables.

GANTS PROTECTEURS: Gants étanches en caoutchouc

PROTECTION OCULAIRE: Lunettes protectrices avec écrans latéraux. Ne pas porter des lentilles de contact lors de l'utilisation de ce produit.

AUTRES ÉQUIPEMENTS PROTECTEUR: Porter des vêtements et des bottes imperméables.

AUTRES PRÉCAUTIONS: Garder hors de la portée des enfants.

SECTION 9 – DONNÉES PHYSIQUES ET CHIMIQUES

ASPECT ET ODEUR:	Pâte fine, blanc cassé, très légère odeur de résine	TAUX D'ÉVAPORATION (Acétate de Butyle=1):	0.3
SEUIL DE L'ODEUR (ppm):	Non disponible	POURCENTAGE VOLATILE:	13.9 g/L
POIDS SPÉCIFIQUE (H2O=1):	0.82	DENSITÉ VAPEUR (air=1)	<1
POINT DÉBULLITION, Deg. C:	Non disponible	SOLUBILITÉ DANS L'EAU:	Miscible
POINT DE CONGELATION:	Environ 0	pH:	8.4
PRESSION DE LA VAPEUR (mm Hg @ 20°C)	17.5		

SECTION 10 – DONNÉES SUR LA STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ

STABILITÉ: Stable sous conditions normales

INCOMPATIBILITÉ (Produits à éviter): Acides et bases fortes, oxydants.

ÉTATS À ÉVITER: Oxydes de carbone et d'azote, et hydrocarbures divers, oxydes métalliques

POLYMÉRISATION DANGEREUSE: Ne peut survenir

SECTION 11 – PROPRIÉTÉS TOXICOLOGIQUES

EFFETS D'UNE EXPOSITION BRÈVE AU PRODUIT:

Section 3

EFFETS D'UNE EXPOSITION CHRONIQUE AU PRODUIT:

Non Applicable

LIMITES D'EXPOSITION:

Section 2

IRRITABILITÉ DU PRODUIT:

Section 3

ACTIVATION DU PRODUIT:

Section 3

CARCINOGENICITÉ:

Non Applicable

TOXICITÉ REPRODUCTIVE:

Non Applicable

MUTAGÉNICITÉ:

Non Applicable

TÉRATOGENICITÉ:

Non Applicable.

SECTION 12 – DONNÉES ÉCOLOGIQUES

Ce produit peut être dangereux à l'environnement. Ne pas vider ce produit dans les cours d'eau ou les égouts.

SECTION 13 – MOYEN D'ÉLIMINATION

Utiliser une méthode de décharge conformément aux réglementations fédérales, provinciales ou locales.

TRAFFIX ADHÉSIF AUTOCOLLANT

SECTION 14 – RENSEIGNEMENTS RELATIFS AU TRANSPORT

NOM DE LIGNE MARITIME:	Pas Dangereux
NUMÉRO ONU:	Non Applicable
CLASSE OU QUOTE-PART:	Non Applicable
RISQUE SUPPLÉMENTAIRE:	Non Applicable
GROUPE D'EMBALLAGE:	Non Applicable

SECTION 15 – DONNÉES RÉGLEMENTAIRES

Tous les composants de ce produit figurent, ou sont exempts de la liste intérieure des substances à moins d'indication contraire.

SIMDUT (Canada) Pas contrôlé par SIMDUT (Canada).

NORMES NFPA (0-4):	Santé: 1; Feu: 1; Réactivité: 0.
HMIS CODES (0-4) et EPI:	Santé: 1; Inflammabilité: 1; Risque Matériel: 0; EPI: B

SECTION 16 – OTHER INFORMATION

Ce produit a été classifié conformément aux critères de risque du CPR (Règlement Canadien sur les Produits Contrôlés). La Fiche de Données sur la Sécurité contient toutes les informations exigées par CPR. **Cette fiche de données est valide pour trois ans.**

Les renseignements présentés ci-dessus sont basés sur des données considérées précises. Aucune garantie n'est exprimée ou impliquée concernant la précision de ces données ou des résultats obtenus par son utilisation. Roberts Ltd. n'assume aucune responsabilité de dommage corporel ou de dégâts matériels aux acheteurs, aux utilisateurs, ou aux tiers, causé par ce matériel. De tels acheteurs ou utilisateurs assument tous les risques avec l'utilisation de ce matériel.